



ザルトリウス2020 年末特別価格 キャンペーン

2020年10月1日～12月28日受注分まで

最新機種の天びんを中心に
ラボ用 超軽量の電動・手動ピペット、
ろ過ユニット、超純水装置、微生物QC
関連製品などを揃えております。

Simplifying Progress

SARTORIUS

Cubis® II シリーズ 20% OFF

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん



モジュール式ひょう量システムCubis IIは、ハードウェアとソフトウェアのさまざまな組合せ構成が可能です（表示部、風防、アプリなど）。コンプライアンス対応を含め、ユーザーにとって最適なひょう量作業ができる特別な天びんをご提供します。

ひょう量作業を手助けするアクセサリ



さまざまなタイプの容器（マイクロ・コニカルチューブやフラスコなど）に対応したサンプルホルダーを使用し、容器に直接ひょう量することで、サンプルのロスを防ぎ、作業効率を上げることが可能です（オプション対応品）。

使用目的により表示部を選択（2種類）




MCA表示部
アプリケーションによる拡張機能を搭載した、多機能型大型カラータッチディスプレイ



MCE表示部
優れた判読性と操作性を持った、ベーシックタイプのハイブリッドタッチスクリーン

QAppソフトウェアによる、ワークフロー改善やコンプライアンス対応（MCA表示部のみ）




組合せ構成のひとつにソフトウェアも含まれます。各QAppパッケージにより、データインテグリティなどへのコンプライアンス対応や、動物ひょう量、バックひょう量、チェックひょう量、調・配合など特殊なひょう量作業にも対応します。

サンプルの特性や作業効率を考慮し、風防を選択可能（10種類）



分析・1 mgモデルにはイオナイザー内蔵の自動ドア式ガラス風防が選択可能。粉塵や樹脂サンプルからの静電気による指示値のばらつきを軽減し、精度と作業効率を高めます。ウルトラマイクロ・マイクロ天びんには環境測定やエンジン排ガス試験向けにフィルターひょう量用風防も選択できます。

製品番号案内



Cubis II ハイランナーモデル、
モジュラー方式モデル
全機種対象

型式	MCA2.7SM-S01	MCA2.7SF-S01	MCA10.6SM-S01	MCA6.6SM-S01	MCA3.6PM-S01	MCA225SI-S01	MCA524SI-S01
通常価格	¥3,174,000	¥3,267,000	¥2,885,000	¥2,340,000	¥1,979,000	¥1,506,000	¥1,368,000
キャンペーン価格	¥2,539,200	¥2,613,600	¥2,308,000	¥1,872,000	¥1,583,200	¥1,204,800	¥1,094,400
出荷時JCSS証明書	¥72,000	¥72,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥47,000	¥42,000
読取限度 (µg)	0.1	0.1	1	1	1/2/5	0.01 mg	0.1 mg
ひょう量 (mg)	2,100	2,100	10,100	6,100	1,100/2,100/3,100	220 g	520 g
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	モーションセンサー付き自動風防	フィルターひょう量用 手動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99

型式	MCA324SI-S01	MCA224SI-S01	MCA225SU-S01	MCA224SU-S01	MCE225SU-S01	MCE324SU-S01	MCE224SU-S01
通常価格	¥1,136,000	¥1,062,000	¥1,201,000	¥757,000	¥896,000	¥526,000	¥452,000
キャンペーン価格	¥908,800	¥849,600	¥960,800	¥605,600	¥716,800	¥420,800	¥361,600
出荷時JCSS証明書	¥42,000	¥42,000	¥47,000	¥42,000	¥47,000	¥42,000	¥42,000
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1
ひょう量 (g)	320	220	220	220	220	320	220
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防	手動風防	手動風防	手動風防	手動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	-	-	-

型式	MCA5203SE-S01	MCA3203SE-S01	MCA6202S0-S01	MCA4202S0-S01	MCA2202S0-S01	MCA8201S0-S01	MCE6202S0-S01
通常価格	¥1,114,000	¥889,000	¥754,000	¥712,000	¥685,000	¥709,000	¥449,000
キャンペーン価格	¥891,200	¥711,200	¥603,200	¥569,600	¥548,000	¥567,200	¥359,200
出荷時JCSS証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01
ひょう量 (g)	5,200	3,200	6,200	4,200	2,200	8,200	6,200
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	1mg用手動風防	1mg用手動風防	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	-

型式	MCE4202S0-S01	MCE2202S0-S01	MCA70201S0-S01	MCA36201S0-S01	MCA20201S0-S01	MCE36201S0-S01	MCE20201S0-S01
通常価格	¥407,000	¥380,000	¥1,293,000	¥1,109,000	¥1,012,000	¥804,000	¥707,000
キャンペーン価格	¥325,600	¥304,000	¥1,034,400	¥887,200	¥809,600	¥643,200	¥565,600
出荷時JCSS証明書	¥37,000	¥37,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	4,200	2,200	70,200	36,200	20,200	36,200	20,200
表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	手動	手動	手動	手動	手動
風防形状	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	-	-	QP99	QP99	QP99	-	-

※ キャンペーン対象は上記リストのモデルを含む全ハイランナーモデルと、組合せ構成が可能なモジュラー方式モデルの全機種となります。

※ ハイランナーモデルはニーズや評価の高い組合せでのモデルとなり、仕様固定の製品です。リストはハイランナーモデルの一部製品となります。

またモジュラー方式での組合せは数千通りのパターンでの構成が可能です。モジュラー方式での製品や詳細については弊社カタログでご確認いただくか、代理店にお問い合わせください。

※ ハイランナーモデルの型式は、実際の納入品に記載の型式とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

Entris® II ラボ用ベーシック天びん BCEシリーズ 新製品

20% OFF



ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

- クラス最短の安定所要時間 - 最新のひょう量センサーを採用
- 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
- ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用
- GLP/GMP に準拠したプリントアウト/ データ出力
- 統計や動物ひょう量、カウンティングなど12のアプリケーションを搭載



isoCAL (全自動校正/調整機能) による正確なひょう量結果 (Iモデルのみ)



ワンクリックで設置環境に合わせた、ひょう量しやすい設定へ簡単に変更



専用ソフトなしでひょう量データ出力ができる「PCダイレクト機能」

製品番号案内



型式 (内蔵分銅/isoCAL搭載)	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	BCE653I-1SJP
通常価格	¥185,000	¥170,000	¥155,000	¥155,000
キャンペーン価格	¥148,000	¥136,000	¥124,000	¥124,000
型式 (外部校正モデル)	BCE224-1SJP	BCE124-1SJP	BCE64-1SJP	BCE653-1SJP
通常価格	¥165,000	¥150,000	¥135,000	¥140,000
キャンペーン価格	¥132,000	¥120,000	¥108,000	¥112,000
出荷時JCSS校正証明書	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥51,500 (E ₂ /200 g)	¥47,500 (E ₂ /100 g)	¥41,500 (E ₂ /50 g)	¥53,500 (F ₁ /500 g)
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	1
ひょう量 (g)	220	120	60	650



型式 (内蔵分銅/isoCAL搭載)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP
通常価格	¥135,000	¥120,000	¥105,000	¥98,000
キャンペーン価格	¥108,000	¥96,000	¥84,000	¥78,400
型式 (外部校正モデル)	BCE623-1SJP	BCE423-1SJP	BCE323-1SJP	BCE223-1SJP
通常価格	¥120,000	¥105,000	¥90,000	¥83,000
キャンペーン価格	¥96,000	¥84,000	¥72,000	¥66,400
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥53,500 (F ₁ /500 g)	¥36,500 (F ₁ /200 g)	¥36,500 (F ₁ /200 g)	¥36,500 (F ₁ /200 g)
読取限度 (mg)	1	1	1	1
ひょう量 (g)	620	420	320	220



型式 (内蔵分銅/isoCAL搭載)	BCE6202I-1SJP	BCE4202I-1SJP	BCE3202I-1SJP	BCE2202I-1SJP	BCE1202I-1SJP	BCE822I-1SJP
通常価格	¥150,000	¥130,000	¥112,000	¥98,000	¥92,000	¥85,000
キャンペーン価格	¥120,000	¥104,000	¥89,600	¥78,400	¥73,600	¥68,000
型式 (外部校正モデル)	BCE6202-1SJP	BCE4202-1SJP	BCE3202-1SJP	BCE2202-1SJP	BCE1202-1SJP	BCE822-1SJP
通常価格	¥135,000	¥115,000	¥97,000	¥83,000	¥77,000	¥70,000
キャンペーン価格	¥108,000	¥92,000	¥77,600	¥66,400	¥61,600	¥56,000
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥125,000 (F ₁ /5 kg)	¥92,000 (F ₁ /2 kg)	¥92,000 (F ₁ /2 kg)	¥92,000 (F ₁ /2 kg)	¥65,500 (F ₁ /1 kg)	¥53,500 (F ₁ /500 g)
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200	820

型式 (内蔵分銅/isoCAL搭載)	BCE622I-1SJP	BCE8201I-1SJP	BCE5201I-1SJP	BCE2201I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	¥78,000	¥110,000	¥90,000	¥80,000	¥90,000	¥80,000
キャンペーン価格	¥62,400	¥88,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000
型式 (外部校正モデル)	BCE622-1SJP	BCE8201-1SJP	BCE5201-1SJP	BCE2201-1SJP	BCE8200-1SJP	BCE6200-1SJP
通常価格	¥63,000	¥95,000	¥75,000	¥65,000	¥75,000	¥65,000
キャンペーン価格	¥50,400	¥76,000	¥60,000	¥52,000	¥60,000	¥52,000
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥53,500 (F ₁ /500 g)	¥109,000 (F ₂ /5 kg)	¥109,000 (F ₂ /5 kg)	¥78,000 (F ₂ /2 kg)	¥109,000 (F ₂ /5 kg)	¥109,000 (F ₂ /5 kg)
読取限度 (g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	620	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。

電動ピペット Picus® シリーズ

20% OFF



ピクス Picus®

基本性能を備えたスタンダードタイプ

シリーズ共通特徴

1. 新世代技術による高精度ピペッティング
強化されたDCモーター、電動ブレーキ、光学センサーを搭載し連続分注モードの精度も向上
2. 電動チップエジェクション
ワンタッチ電動式でボタンを押せばチップが外れるので、手への負担を軽減
3. 超軽量で人間工学設計のプロによるデザイン
1 ch 1,000 - 約100 g 8 ch 300 - 約160 g、フィンガーフック付き
4. 本体下部オートクレーブ可能
1,200 µLモデルを除くモデルで、簡単に分解してオートクレーブ滅菌が可能
5. 簡単セルフメンテ
手動ピペットと同じ要領で、簡単に分解と組み立てが可能
6. プレートトラッカー機能
96, 384プレートに対応。正しいウェルへのガイドをディスプレイ上で提供する機能

ピクス ネクスト Picus® NxT

より高い信頼性を備えたアドバンスタイプ

ネクスト NxTだけのズバリ特徴

1. トレーサビリティの取れた校正証明書付き
NxT全製品にISO/IEC17025に準拠した3ポイント校正証明書 (FINAS) が標準添付
2. プロトコルの作成
カスタムワークフローを作成することができ、繰り返し設定する作業の時間を節約
3. 連続ブローアウト機能
手動ピペットのように何度も自動でブローアウトが可能。(チップ内の残留サンプル対処等)
4. ピペットロック
点検や故障などサービス待機中、ピペットにロックをすることで使用されることを予防
5. 2段階のパスワード
保存されているプログラムの無断編集の予防を、ユーザー・管理者の2段階で管理可能
6. サービスリマインダー
定期メンテナンス等ピペットチェックのためのリマインダー機能を設定可能

多検体の取扱いも楽々、手に優しい大人気 電動ピペット

■ 1日の間でピペティングの結果にばらつきがありますか？

電動ピペットのパイオニアが開発した内部動作システムにより、正確な分注が可能です。DCモーターと光学センサーの搭載で、精度が高い等量連続分注が可能です。96/384ウェルプレートで多量なアッセイを1日を通して繰り返しピペティングする場合などに、手動ピペットよりもスピーディーに再現性が高く分注可能です。

■ 使用者の経験度に関わらず、均一な結果が得られていますか？

手動ピペットのような操作が無いのでプレを抑え、再現性の高い結果を得られます。(下図)

■ 親指は痛みませんか？

ソフトタッチのキーパッドで、強くボタンを押す必要がありません。特許を取得した電動式チップエジェクションは、ワンタッチでチップが外せる機能です。腱鞘炎を予防し、長時間のピペティングによる負荷を軽減します。


Picus® NxTはトレーサビリティが確保された出荷時校正証明書 (1ch ¥8,000, 8ch ¥18,000, 12ch ¥23,000相当) があらかじめ添付されます。




Picus® NxT

操作者の経験度がピペティングの精度に及ぼす影響

平均的なピペティング経験者



ピペティング経験が少ない場合



結論：人による誤差の解消

電動ピペットは手動の操作が無いので、ピペティングの経験度に関係なく少量でも常に再現性の高い結果を得られます。

電動ピペットPicus®、Picus® NxT価格表

型番	Picus® Picus® NxT	チャンネル、取扱容量、 その他製品	可変容量 (μL)	通常価格		キャンペーン価格		オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き
				Picus®	Picus® NxT	Picus®	Picus® NxT	
735021	LH - 745021	1 ch、0.2 - 10 μL	0.01	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735041	LH - 745041	1 ch、5 - 120 μL	0.10	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735061	LH - 745061	1 ch、10 - 300 μL	0.20	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735081	LH - 745081	1 ch、50 - 1,000 μL	1.00	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	¥11,000
735101	LH - 745101	1 ch、100 - 5,000 μL	5.00	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735111	LH - 745111	1 ch、500 - 10,000 μL	10.00	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735321	LH - 745321	8 ch、0.2 - 10 μL	0.01	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735341	LH - 745341	8 ch、5 - 120 μL	0.10	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735361	LH - 745361	8 ch、10 - 300 μL	0.20	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	¥28,000
735391	LH - 745391	8 ch、50 - 1,200 μL	1.00	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735421	LH - 745421	12 ch、0.2 - 10 μL	0.01	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	
735441	LH - 745441	12 ch、5 - 120 μL	0.10	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	
735461	LH - 745461	12 ch、10 - 300 μL	0.20	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	¥38,000
735491	LH - 745491	12 ch、50 - 1,200 μL	1.00	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	
730981		1台掛け充電スタンド			¥25,000		¥20,000	
730991		4台掛回転充電スタンド			¥52,000		¥41,600	

手動ピペット Tacta®

20% OFF

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能*：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高く結果の信頼性が向上します。
* 実際の方法は注意事項を取扱説明書でご確認ください。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図b)
- 内部パーツのピストンはプラスチック製なので、錆びの心配がありません。
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中の不慮の誤変更を防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 最新機種Tacta®は、より握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示(図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)



Tacta®



(図b)



(図c)

例：最大容量3 µLのピペット
0.002 µLずつ容量を表示します。



(図d)

手動ピペット Tacta® 価格表

型番	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (µL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き
LH-729010	1ch、0.1 - 3 µL	0.002	¥38,500	¥30,800	
LH-729020	1ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥38,500	¥30,800	
LH-729030	1ch、2 - 20 µL	0.02	¥38,500	¥30,800	
LH-729050	1ch、10 - 100 µL	0.10	¥38,500	¥30,800	
LH-729060	1ch、20 - 200 µL	0.20	¥38,500	¥30,800	¥11,000
LH-729070	1ch、100 - 1,000 µL	1.00	¥38,500	¥30,800	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 µL	10.0	¥38,500	¥30,800	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	20.0	¥38,500	¥30,800	
LH-729120	8ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥108,000	¥86,400	
LH-729130	8ch、5 - 100 µL	0.10	¥108,000	¥86,400	¥28,000
LH-729140	8ch、30 - 300 µL	0.20	¥108,000	¥86,400	
LH-729220	12ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥127,000	¥101,600	
LH-729230	12ch、5 - 100 µL	0.10	¥127,000	¥101,600	¥38,000
LH-729240	12ch、30 - 300 µL	0.20	¥127,000	¥101,600	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥22,000	¥17,600	
725620	リニアスタンド(全機種対応)		¥13,600	¥10,880	

Midi Plus 電動ピペットコントローラー **20% OFF**

- 軽量でコンパクト ■ 1~100 mLのメスピペットに適合
- 折りたたみ式スタンド付きで、クリーンベンチ内での操作が便利に



製品名	型番	通常価格	キャンペーン価格
Midi Plus ピペッティングコントローラー ACアダプタ付き	710931	¥39,900	¥31,920

ボトルトップディスペンサー **20% OFF**

- 耐薬品性に強い連続分注器 ■ セラミック製ピストン ■ ガラスシリンダ

型番	容量範囲 (mL)	最小可変容量 (mL)	通常価格	キャンペーン価格
プロスペンサー ボトルトップディスペンサー：取り付けベースサイズ：A32 (A28、S40、A45アダプター付き)				
LH-723060	0.2 - 1	0.05	¥36,000	¥28,800
LH-723061	0.4 - 2	0.05	¥36,000	¥28,800
LH-723062	1 - 5	0.10	¥36,000	¥28,800
LH-723063	2 - 10	0.25	¥36,000	¥28,800
LH-723064	5 - 30	0.50	¥47,000	¥37,600
LH-723065	10 - 60	1.00	¥51,000	¥40,800
プロスペンサー・プラス ボトルトップディスペンサー：取り付けベースサイズ：A45 (A32、A38、S40アダプター付き)				
LH-723070	0.2 - 1	0.05	¥51,000	¥40,800
LH-723071	0.4 - 2	0.05	¥51,000	¥40,800
LH-723072	1 - 5	0.10	¥51,000	¥40,800
LH-723073	2 - 10	0.25	¥51,000	¥40,800
LH-723074	5 - 30	0.50	¥67,000	¥53,600
LH-723075	10 - 60	1.00	¥77,000	¥61,600

※ 日本の試薬瓶、ガロン瓶に直接取り付けできません。



プロスペンサー

プロスペンサー・プラス
サンプル回収システム付き

バイオトレート デジタルビュレット **20% OFF**

- 耐薬品性に強い滴定装置 ■ フッ素樹脂製ピストン ■ ガラスシリンダ

型番	容量 (mL)	通常価格	キャンペーン価格
LH-723080	10	¥136,500	¥109,200
LH-723081	20	¥136,500	¥109,200
LH-723082	50	¥136,500	¥109,200

※ 取り付けベースサイズ：A45 (A32、A38、S40アダプター付き)。日本の試薬瓶、ガロン瓶に直接取り付けできません。



高品質純正ピペットチップ EasyBulk (イージーバルク) **20% OFF**

- チップの先端を保護するユニークなパッケージ。大容量シリーズなのでリーズナブル!
- お得なおまとめ買い特価 1本あたり約1.66円～

型番	製品名	通常価格	キャンペーン価格
LH-EB790204CTN	0.5-200 μ L バルクチップ 960本 \times 16箱 (15,360本)	¥32,000	¥25,600
LH-EB790354CTN	5-350 μ L バルクチップ 960本 \times 16箱 (15,360本)	¥32,000	¥25,600
LH-EB791004CTN	10-1,000 μ L バルクチップ 480本 \times 16箱 (7,680本)	¥16,000	¥12,800
LH-EB791204CTN	50-1,200 μ L バルクチップ 480本 \times 16箱 (7,680本)	¥19,200	¥15,360



ピペットの精度管理について

ザルトリウスではISO/IEC 17025、ISO 15189、ISO9001、GMP/GLP、JISなど、各種法規や規格に準拠した校正がメーカー問わず可能です。メーカーがバラバラでもまとめてお預かりします。精度管理にお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

エアサンプラー MD8シリーズ&ゼラチンフィルター

30% OFF

コロナウイルスをはじめとする各種ウイルスの定量的サンプリングが可能です。

ゼラチンフィルターとエアサンプラーを組み合わせでご使用ください。

エアサンプラーは据え置き型のMD8エアスキャンと、ポータブル型のエアポートMD8からお選びください。

MD8エアスキャン



特徴

- 8時間以上の連続サンプリングに対応
- 最大7m³/hの高速サンプリング
- アイソレータへの組込みにはサニタリーフランジパッケージ、旧型機種への置換えにはバヨネットパッケージをご選択ください。

エアポートMD8



特徴

- 軽量のバッテリー駆動式ポータブル型
- 満充電時で最大4.5時間駆動可能
- エルゴノミクスデザインで簡単な操作
- 専用培地で衝突法サンプリングも可能

ゼラチンフィルター



特徴

- ウイルスや微生物を定量的に捕集
- SARSやコロナウイルスの捕集で多数の実績
- サンプリング後にバッファー等に溶解することでPCR等さまざまなアプリケーションに使用可能

製品番号案内

品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
MD8エアスキャン			
サニタリーフランジパッケージ	16746SHTCOM	¥1,780,000	¥1,246,000
バヨネットパッケージ	16476SHBCOM	¥1,650,000	¥1,155,000
エアポートMD8	16757	¥800,000	¥560,000
アルミ製フィルターアダプター (1個)	17801	¥23,500	¥16,450
ゼラチンフィルター			
ディスポホルダー付単包装・10枚入り	17528--80---ACD	¥23,000	¥16,100
ディスポホルダー付3重包装・10枚入り	17528--80---BZD	¥24,000	¥16,800

Covid-19対策にご利用される場合は担当営業までご連絡ください。

ザルトリウス・ジャパンはCovid-19の感染拡大防止に最大限協力させていただきます。

無償デモ・サンプルご用意あります!

無菌試験ユニット ステリザルト **30% OFF**

ご好評いただいておりますステリザルト・無菌試験ユニットのうち、薬剤の添加やサンプリングに非常に便利なセプタムバージョンを特別価格でご提供します。

この機会にぜひお試しください。



特徴

- 無菌サンプリングが可能なサンプリングポートを搭載したセプタムバージョン
- ガンマ線滅菌
- ガス不透過性のパッケージ採用で過酸化水素燻蒸を行うアイソレータ内での使用に最適

製品番号案内

品名	入数	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
ステリザルト 密閉ガラスボトル用 (2重針)	10ユニット	16466-----GSD	¥40,500	¥28,350
ステリザルトSVP、LVP、アンプル用	10ユニット	16467-----GSD	¥40,500	¥28,350

無償サンプルをご用意あります！

細菌・真菌検出用リアルタイムPCRキット

ステライルリリース **新製品** **30% OFF**

10検体分のDNA抽出試薬、細菌検出用リアルタイムPCR試薬キット、真菌検出用リアルタイムPCR試薬キットがセットになった非常に便利で使いやすいキットです。

1回の反応でEP/USPに記載のすべての細菌・真菌を検出できるユニークなキットです。



特徴

- 結果を得るまでに約3時間。再生医療・細胞治療製品などの治療開始前に確かな結果を得られます。
- Taqman[®]プローブ採用で擬陽性を極限まで低減
- ポジコン含有で試薬の使用量やピペッティング回数を大きく削減

製品番号案内

品名	入数	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Microsart [®] ATMPステライルリリース	10検体分	SMB95-1007	¥177,000	¥123,900

無償サンプルをご用意あります！

新型高速遠心式ろ過ユニット Vivaspin turbo® シリーズ

20% OFF

選ばれる理由

- 濃縮時間を大幅短縮
- 容易で確実な試料回収

こんな方におすすめ

- タンパク質・抗体・ウイルス・ナノ粒子等を対象とする方
- 酸・塩基・有機溶媒にも使いたい方

ビバスピントーボ15 RC膜 新製品



ビバスピントーボ15 RC

- 非特異吸着を極限まで抑えて回収率を大幅UP

型番	MWCO	入数	通常価格	キャンペーン価格
VS15TR11	5 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15TRO1	10 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15TR21	30 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15TR31	50k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15TR41	100 k Da	12本	¥18,600	¥14,880

ビバスピントーボ15 PES 膜



ビバスピントーボ15

型番	MWCO	入数	通常価格	キャンペーン価格
VS15T91	3 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15T11	5 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15T01	10 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15T21	30 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15T31	50 k Da	12本	¥18,600	¥14,880
VS15T41	100 k Da	12本	¥18,600	¥14,880

ビバスピントーボ4 PES 膜



ビバスピントーボ4

型番	MWCO	入数	通常価格	キャンペーン価格
VSO4T91	3 k Da	25本	¥29,000	¥23,200
VSO4T11	5 k Da	25本	¥29,000	¥23,200
VSO4T01	10 k Da	25本	¥29,000	¥23,200
VSO4T21	30 k Da	25本	¥29,000	¥23,200
VSO4T31	50 k Da	25本	¥29,000	¥23,200
VSO4T41	100 k Da	25本	¥29,000	¥23,200


クロスフロー式ろ過ユニット **Vivaflow®** シリーズ **20% OFF**

選ばれる理由

- 流速が早いPES膜を搭載したビバフロー-50
- 非特異吸着が低いHydrosart膜を搭載したビバフロー-50R

こんな方におすすめ

- 濃縮時間を短縮したい方にはビバフロー-50
- 回収率にお困りの方はビバフロー-50R



ビバフロー-50 PES膜

型番	MWCO	入数	通常価格	キャンペーン価格
VF05P9	3 k Da	2	¥21,000	¥16,880
VF05P1	5 k Da	2	¥21,000	¥16,880
VF05P0	10 k Da	2	¥21,000	¥16,880
VF05P2	30 k Da	2	¥21,000	¥16,880
VF05P3	50 k Da	2	¥21,000	¥16,880
VF05P4	100 k Da	2	¥21,000	¥16,880
VF05P7	0.2 μm	2	¥21,000	¥16,880


ビバフロー-50 Hydrosart®膜 再生使用可

型番	MWCO	入数	通常価格	キャンペーン価格
VF05H1	5 k Da	1	¥36,800	¥29,440
VF05H0	10 k Da	1	¥36,800	¥29,440
VF05H2	30 k Da	1	¥36,800	¥29,440
VF05H4	100 k Da	1	¥36,800	¥29,440

共通アクセサリ

型番	製品名	入数	通常価格
VFP002	ペリスタポンプ	1	¥169,000
VFA012	LS16用ポンプヘッド	1	¥63,000
VFA006	500 mLリザーバー	1	¥24,800

接続ガイド ろ過前試料flow (赤矢印)・ろ過後試料flow (青矢印)



超純水製造装置 アリウム Mini シリーズ **40% OFF**

設置スペースが狭く、一日の超純水使用量は 10 L までのラボにピッタリ！



- 洗浄不要、手間軽減、コスト削減を可能にする画期的な内蔵バッグタンクを採用
- 大型タッチパネル式インターフェース
- 超純水の高速採水（～1 L/min）
- 50 mL～の便利な自動保存定量採水機能
- IQ/OQ 対応可能

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2O-MM-T	アリウム Mini	純水マニュアル供給タイプ	¥450,000	¥294,000
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	純水マニュアル供給タイプ、UV ランプ付	¥497,000	¥322,200
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	純水ライン供給タイプ	¥511,000	¥330,600
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	純水ライン供給タイプ、UV ランプ付	¥583,000	¥373,800
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水供給タイプ	¥641,000	¥408,600
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水供給タイプ、UV ランプ付	¥694,000	¥440,400

* 本体、初期消耗品および設置調整費（¥60,000）を含みます。

JCSS校正サービス 分銅 | はかり | ピペット

The accredited Calibration Service Specification (Weights & Balance | Pipette)

Benefits

- 最新のISO/IEC 17025に適合した校正サービス
- 業界トップクラスの校正測定能力
- メーカー問わず校正可能（ピペットはシングル & マルチチャンネル両方に対応）
- 全自動分銅校正用ロボットシステム、マルチチャンネルピペット試験システムによる高精度で業界最速納期を実現
- はかり | ピペット校正はメンテナンスとの併用で万全な機器管理を実現
- 高い技術能力を有した専任技術スタッフにより高品質の校正サービスを提供

製薬・製剤メーカーをはじめ、各産業界の幅広い分野においてJCSS校正はもはや標準となり、必須といっても過言ではありません。これはJCSS校正証明書により国家計量標準へのトレーサビリティを確実にすることや、校正の不確かさが明確になることによって、測定値の信頼性が確保できるということを証明しております。ザルトリウスのJCSS校正は、よりハイレベルな品質管理体制をサポートすると共に、国際的に受け入れ可能な校正証明書を発行し、グローバルな対応を実現いたします。

Specification

分銅校正

- 校正範囲（ラボ） | 1 mg - 20 kg（精度等級E₂~M₃）
- 現地校正対応 | 10 kg - 20 kg（M₁級以下）
- サブミリグラム分銅 | 0.1 mg - 0.5 mgの校正

はかり校正

- 校正範囲 | 1 mg - 600 kg（電子式非自動はかり）
- 校正場所 | 現地（お客さまご使用場所）ラボ（出荷時校正）

ピペット校正

- 液体体積計（ピストン式ピペット 固定容量式／可変容量式）
- 校正範囲 | 公称容量 0.2 μL - 10 mL



全自動分銅校正用ロボットシステム



マルチチャンネルピペット測定試験用システム

お問い合わせ先

作業内容の詳細や校正料金等、お気軽にお問い合わせください。

ザルトリウス・ジャパン株式会社 LPS技術部

分銅 | はかり

TEL : 03-4586-0580 FAX : 03-4586-0581

ピペット

TEL : 03-4586-0600 FAX : 03-4586-0602

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit
sartorius.com

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

TEL: 03-6478-5200 FAX: 03-6478-5494

Email: hp.info@sartorius.com <http://www.sartorius.co.jp/>

お問い合わせ先

営業所

東京 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
TEL: 03-6478-5200 FAX: 03-6478-5494

大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

名古屋 〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16
TEL: 03-6478-5204 FAX: 03-6478-5497

修理依頼品、校正依頼品、返品、返却デモ機は
下記までお送りください。

(株) 近鉄ロジスティクス・システムズ ザルトリウス担当
〒140-0003 東京都品川区八潮3-2-31 東京ターミナル3F
TEL: 03-6386-9549 FAX: 03-3790-1330

基礎講座無料オンラインセミナー開催中

詳しくはお問い合わせください。

対象: 天びん、マイクロピペット、ラボフィルター、ラボウォーター、微生物品質管理関連

■ 本誌掲載の価格はすべて税抜き価格です。

■ 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

カタログNo. 2020Q4LPSCP

