

年度末にまとめ買いのチャンス!

greiner bio-one

PROMotion

冬

キャンペーン期間：2020年11月1日 ~ 2021年3月31日
New 微量高精度分光光度計

EzDrop 1000

- ・測定できる波長が190 ~ 1000 nmと広範囲
- ・DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン一つで測定可能
- ・1サンプルあたりの測定時間は3秒 (CV値 1%未満)
- ・アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
- ・コンパクトでスペースセーブ

キャンペーン価格 (税抜)

¥980,000

製品番号	製品名	価格 (税抜)
J804001	EzDrop 1000	¥1,200,000


**リモートデモ
受付中**


直観的なグラフィックインターフェース



OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、カスタマイズした測定も可能。ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。



LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート



石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

キャンペーンコード

F1101

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル

BLUE-RAY
BIOTECH

DEMO

TurboCycler™ 2

キャンペーン価格 (税抜)

¥429,000 + Wi-Fiモジュール
特別サービス

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- ラボ用グローブ装着でも楽々操作
- Wi-Fiモジュールで、リモートモニター可能 (特別サービス)
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5°C/秒
- オリジナルプログラムソフト “対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証

売
れてます!



Wi-Fiモジュール いつでもモニターング



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

カタログNo.	J804305
ブロックタイプ/ サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0°C -99.9°C
最大温度上昇速度	5.5°C/秒
最大温度下降速度	3.3°C/秒
温度制御	±0.3°C
温度均一性	±0.3°C
調整可能温度勾配	○ low/ high
温度グラジエント機能	○
温度グラジエント範囲	30-99°C
グラジエント温度設定幅	24°C

プログラム保存数	500 USBメモリーに保存可能
ユーザーホルダー数	100
パスワードプロテクション	あり
ステータスレポート	HTML アウトプット、USB
リアルタイム温度プロファイルレポート	CSV アウトプット、USB
ディスプレイ	7インチカラー LCD/タッチパネル方式
データポート	USB
ヒートリッド	105°C / 120°C 固定 or オフ
オートリスタート機能	○
外形寸法	高さ23cm 幅25cm 奥行41 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 750 W

簡単パネル操作グラジエント機能搭載

BLUE-RAY
BIOTECH


DEMO

TurboCycler™ Lite

キャンペーン価格 (税抜)

¥340,000

- 5インチモノクロスクリーン
- 操作容易なキーパッド
- グラジエント機能付き
- 最大温度上昇速度 3.0°C/sec
- 2年保証



触れるだけで反応する
キーパッド



1-24°Cの
グラジエント温度設定幅

ラボ用グローブ
装着でも楽々操作



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804305	グラジエントターボサイクラー2 96ウエルタイプ	¥590,000	¥429,000
J804391	Wi-Fi アップグレードモジュール	¥28,000	¥0 ※
J804392	コンプレッションマット (10枚入り)	¥12,000	¥6,400
J804306	ターボサイクラーライト 96ウエルタイプ	¥430,000	¥340,000

※ グラジエントターボサイクラー2 (製品番号: J804305) を1台ご注文で本品1台が無償になります。ご希望の際は、専用注文書に数量をご記入ください。
(グラジエントターボサイクラー2には標準添付していませんのでご注意ください。)

ハイスピードベンチトップ遠心機 Turbo Fuge

Turbo Fugeは、分子生物学で必要とされている21,400gを可能としました。
消費電力も最小限に抑えることにも成功し、実験室の新しいベンチトップタイプの遠心機です。

- 遠心終了後に自動で蓋が開閉します。
- 標準ローターはエアロゾル密閉性で、危険なサンプルの遠心に使用できます。
- オートクレーブ可能なアルミ式ローターを搭載
- インバランス検出センサーにより、より安全な操作性を実現
- 操作が確認しやすい、バックライト機能あり。
- 耐久性の高いメタルチャンバーを使用
- チューブを入れやすいリッド角度設計（30°から40°）

使用可能チューブ	1.5ml / 2.0 ml × 24本
遠心力	50-21,400×g
回転数	100-15,000rpm
加速時間	15秒
減速時間	16秒
タイマー	30秒～9時間59分
ノイズレベル	<68 dB
消費電力	100 V, 50/60 Hz
最大消費電力	230W
重量	10kg
本体サイズ (W×D×H)	29×48×26cm



動作中はパネルのバックライトが赤



数値を入力中はパネルのバックライトが青




製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804701	ハイスピードベンチトップ遠心機	¥238,000	¥178,000

グライナー 卓上プレート遠心機 Greiner Plate Centrifuge

PCR反応後の遠心に便利

- PCRプレート及びマイクロプレート用遠心機
- 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
- コンパクト設計、2枚のプレートを同時に遠心可能



収納枚数	プレート2枚 (スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能)
最大回転数	2,100 rpm
最大遠心力	400 RCF (g)
電源	100V, 50-60Hz

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥94,000	¥71,000



使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。



グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette

- 自立型デザイン
- ピペットホルダー標準装備
- 180gの軽量タイプ
- UV耐性
- 短い充電時間
- 3カラー(青、紫、赤)による/バッテリーの状態を確認可能



対応可能ピペットサイズ	1-100 mlサイズ
吸引スピード	>7.5 ml / 秒
充電時間	約4時間
電源	AC100-240V 50/60 Hz
パワージャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm (直径) / 0.2 um
バッテリー	リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh
本体重量	180 g



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J847050	Sapphire-Maxipette	¥ 32,000	¥ 19,800

グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge

- Clik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8 連チューブローター (4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm
最大遠心力	2,000 RCF (g)
サイズ	11.4×15×11.4 cm (W×D×H)
重量	1 kg
電源	100-240V, 50/60Hz
収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本 0.2ml 8連チューブ×4本



標準付属品 PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8ヶ入り, 0.2ml 8ヶ入り

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥ 31,800	¥ 24,500



使用方法はYouTubeでご確認頂けます。



グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer

- パワフルボルテックスミキサー
- Q-Drive 技術にてスムーズなミキシングが可能
- ミキシング中でも機器本体は安定
- 回転数 200 ~ 3200 rpm

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥ 30,800	¥ 23,500

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

- 試験管などのミキシング可能
- 直径: 7.5cm

J844903



製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ	¥ 4,800	¥ 3,840



使用方法はYouTubeでご確認頂けます。



サイズ	13×16×17 cm (W×D×H)
重量	3.8 kg
電源	115V, 60Hz, 180W

Sapphire Pipettor マルチチャンネル

デモOK


本体フルオートクレーブ対応

3年保証

ノズル、シールガイドOリングセット除く

超軽量・フルオートクレーブ対応モデル

- 独自のノズルデザインとピストン駆動部に特殊機構を設けており、マルチチャンネルでのチップ装着バラツキを最小限に押さえます。
- ピペッター本体のどの角度からもチップイジェクトできます。
- 本体オートクレーブ可能です。
- ボディーはUV耐性です。
- 一目で分かる容量表示。
- 3種類のイジェクターポジション



独自のノズルデザインでチップ装着バラツキを最小限に押さえます。

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology



3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、左利きどちらの方にも対応



見やすいカウンター設計



ラボ作業管理に便利



独自のデザインでチップ装着を限りなく容易にします。



スパーサーを使う事により、更にチップイジェクター時の力を軽減します。
(89000810、89001210の機種限定、スパーサーは標準装備)

Sapphire Pipettor

製品番号	製品名/規格	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	容量範囲(μL)	容量(μL)	Systematic error		Random error		プッシュボタン
						(μL)	(%)	(μL)	(%)	
8チャンネル	89000810	¥79,000	¥43,000	0.5-10	0.5	±0.09	±17.6%	≤0.04	≤8.8%	●
	89000820	¥79,000	¥43,000	2-20	5	±0.22	±4.40%	≤0.11	≤2.20%	●
					10	±0.22	±2.2%	≤0.11	≤1.1%	●
	89008200	¥79,000	¥43,000	20-200	2	±0.11	±5.5%	≤0.09	≤4.4%	●
10					±0.22	±2.20%	≤0.11	≤1.10%	●	
89008300	¥79,000	¥43,000	20-300	20	±0.40	±2.0%	≤0.17	≤0.8%	●	
12チャンネル	89001210	¥90,000	¥50,000	0.5-10	20	±0.55	±2.75%	≤0.28	≤1.38%	●
	89001220	¥90,000	¥50,000	2-20	100	±1.10	±1.10%	≤0.44	≤0.44%	●
					200	±2.20	±1.1%	≤0.55	≤0.3%	●
	89012200	¥90,000	¥50,000	20-200	20	±1.10	±5.5%	≤0.39	≤1.93%	●
150					±1.65	±1.10%	≤0.66	≤0.44%	●	
89012300	¥90,000	¥50,000	20-300	300	±3.30	±1.1%	≤1.10	≤0.37%	●	

ピペットスタンド

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
J89080099	ピペットスタンド マルチチャンネル Sapphireピペッター用	¥3,900	¥3,000
89000099	回転式スタンド(7本掛け)	¥13,000	¥9,100



Sapphire Pipettor シングルチャンネル

デモOK

本体フルオートクレーブ対応

3年保証

シールガイドOリングセット及びチップホルダーを除く

超軽量・フルオートクレーブ対応

- エルゴデザインフックそして軽量・UV耐性ボディ
- 見やすいカウンター設計
- 確実なクリック容量設定
- 取り外し可能なチップイジェクター
- ユニバーサルシャフト
- イジェクターポジションの設定可能
- 押しやすいラージサイズプッシュボタン
- シリアル管理
- デュアルポジションイジェクター (2μl / 10μl機種用)

アプリケーション

PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology



ラボ作業管理に便利



見やすいカウンター設計



3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、左利きどちらの方にも対応

チップイジェクター

クリック式取り外し機構で、チップイジェクターが落ちてくる事もなく、ピペッター下部の分解が容易になっています。ステンレス腐食が気になるお客様へプラスチックイジェクターをご用意しております。別途お問い合わせください。



製品番号	製品名/規格	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	容量範囲(μL)	容量(μL)	Systematic error		Random error		プッシュボタン
						(μL)	(%)	(μL)	(%)	
89000002	Sapphire Pipette 0.2-2μL	¥32,000	¥18,500	0.2-2	0.2	± 0.026	± 13.2%	≤ 0.013	≤ 6.6%	●
					1	± 0.030	± 3.00%	≤ 0.014	≤ 1.40%	
					2	± 0.033	± 1.65%	≤ 0.015	≤ 0.77%	
89000010	Sapphire Pipette 1.0-10μL	¥32,000	¥18,500	1-10	1	± 0.035	± 3.5%	≤ 0.013	≤ 1.3%	●
					5	± 0.083	± 1.66%	≤ 0.033	≤ 0.66%	
					10	± 0.110	± 1.1%	≤ 0.044	≤ 0.44%	
89000020	Sapphire Pipette 2-20μL	¥31,000	¥17,800	2-20	2	± 0.11	± 5.5%	≤ 0.033	≤ 1.65%	●
					10	± 0.12	± 1.20%	≤ 0.055	≤ 0.55%	
					20	± 0.20	± 1.0%	≤ 0.066	≤ 0.33%	
89000100	Sapphire Pipette 10-100μL	¥31,000	¥17,800	10-100	10	± 0.39	± 3.9%	≤ 0.11	≤ 1.1%	●
					50	± 0.44	± 0.88%	≤ 0.13	≤ 0.26%	
					100	± 0.80	± 0.8%	≤ 0.17	≤ 0.17%	
89000200	Sapphire Pipette 20-200μL	¥31,000	¥17,800	20-200	20	± 0.55	± 2.75%	≤ 0.22	≤ 1.1%	●
					100	± 0.88	± 0.88%	≤ 0.28	≤ 0.28%	
					200	± 1.60	± 0.8%	≤ 0.33	≤ 0.17%	
89001000	Sapphire Pipette 100-1000μL	¥31,000	¥17,800	100-1000	100	± 3.3	± 3.3%	≤ 0.7	≤ 0.66%	●
					500	± 4.4	± 0.88%	≤ 1.1	≤ 0.22%	
					1000	± 8.0	± 0.8%	≤ 1.7	≤ 0.17%	
89000500	Sapphire Pipette 500-5000μL	¥33,000	¥19,800	500-5000	500	± 13	± 2.64%	≤ 3.3	≤ 0.66%	●
					2500	± 17	± 0.68%	≤ 5.5	≤ 0.22%	
					5000	± 33	± 0.66%	≤ 8.8	≤ 0.18%	
89010000	Sapphire Pipette 1000-10000μL	¥33,000	¥19,800	1000-10000	1000	± 33	± 3.3%	≤ 6.6	≤ 0.66%	●
					5000	± 44	± 0.88%	≤ 11.0	≤ 0.22%	
					10000	± 60	± 0.6%	≤ 17.6	≤ 0.18%	

※ 超微量タイプの機種、容量0.2ul以下の精度・再現性は、サンプリング技術と作業環境に大きく影響致します。

世界発! UVスタンド登場!

グライナー UV スタンド

New 回転ピペットスタンド UVランプ付き



使用方法は
YouTubeで
ご確認ください
ます。

お手持ちのピペットをより安心してお使い戴くために!

6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。

この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター / コンセントレイターを用いています。この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。

主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に入れて、28分間で自動的に除菌できます。

DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。

- 遊離DNAの99%分解
- クロスコンタミネーション防止
- ピペットを360° UV照射
- 主なピペットメーカーへ適応

気になりませんか?
作業による
クロスコンタミネーション




仕様

- キャパシティー：6本立て。主なピペットメーカーへ適応 0.2 µl - 1000 µl 各機種
- ランプ：254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射
- ロングライフ水銀ランプ (2,000時間)
- サイクルタイム：28分間で自動的に作業終了
- 外装素材：UV耐性ポリカーボネイト
- リフレクター (反射鏡)：鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム
- コンパクト設計：直径17cm, 高さ33cm
- 電源：100V-240V, 50/60Hz, 1A

製品番号	製品名/規格	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804801	回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥ 55,000	¥ 44,000

低残留チューブ

- タンパク、または核酸の吸着を抑えており、微量サンプルテストや貴重なサンプル保存に最適
- Klik Seal デザイン、キャップの開閉によるストレス軽減
- ボイルや凍結時のサンプル蒸発及び漏れ軽減
- 米国薬局方 (USP) クラスVI
- DNase, RNase, Endotoxin Free



製品番号	製品名/規格	容量	材質	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	単価 (税抜)
J667901	リアクションチューブ 液体低残留 0.65ml	0.65ml	PP	500本	¥ 3,528	¥ 1,800	¥ 3.6
				2,500本 (500本×5袋)	¥ 16,540	¥ 7,750	¥ 3.1
J616901	リアクションチューブ 液体低残留 1.7ml	1.7ml	PP	500本	¥ 3,528	¥ 1,590	¥ 3.18
				2,500本 (500本×5袋)	¥ 16,540	¥ 7,500	¥ 3.0
J623901	リアクションチューブ 液体低残留 2.0ml	2.0ml	PP	400本	¥ 3,202	¥ 1,640	¥ 4.1
				2,000本 (400本×5袋)	¥ 15,230	¥ 7,600	¥ 3.8

キャンペーン F1101 専用注文書

FAX 03-3505-8945

キャンペーン期間：2020年11月1日～2021年3月31日

製品番号	製品名 / 規格 / 包装単位	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	製品番号	製品名 / 規格 / 包装単位	キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数	
J804001	EzDrop 1000	¥980,000		J89080099	ピペットスタンド マルチチャンネルSapphireピペッター用	¥3,000		
J804305	グラジェントターボサイクラー2 96ウェルタイプ	¥429,000		89000099	回転式スタンド (7本掛け)	¥9,100		
J804391	Wi-Fiアップグレードモジュール ※ J804305を1台ご注文で本品1台が無 償になります。	¥0		89000002	Sapphire Pipette	0.2-2μL	¥18,500	
J804392	コンプレッションマット (10枚入り)	¥6,400		89000010		1.0-10μL	¥18,500	
J804306	ターボサイクラーライト 96ウェルタイプ	¥340,000		89000020		2-20μL	¥17,800	
J804701	ハイスピードベンチトップ遠心機	¥178,000		89000100		10-100μL	¥17,800	
J846050	グライナー 卓上プレート遠心機	¥71,000		89000200		20-200μL	¥17,800	
J847050	Sapphire-Maxipette	¥19,800		89001000		100-1000μL	¥17,800	
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥24,500		89000500		500-5000μL	¥19,800	
J844050	グライナー ボルテックスミキサー	¥23,500		89010000		1000-10000μL	¥19,800	
J844903	ボルテックスミキサー用フラットホームII	¥3,840		J804801		回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥44,000	
89000810	Sapphire Pipette 8CH	0.5-10μL	¥43,000	J667901		リアクションチューブ 0.65ml	小箱	¥1,800
89000820		2-20μL	¥43,000		大箱		¥7,750	
89008200		20-200μL	¥43,000	J616901	リアクションチューブ 1.7ml	小箱	¥1,590	
89008300		20-300μL	¥43,000			大箱	¥7,500	
89001210	Sapphire Pipette 12CH	0.5-10μL	¥50,000	J623901	リアクションチューブ 2.0ml	小箱	¥1,640	
89001220		2-20μL	¥50,000			大箱	¥7,600	
89012200		20-200μL	¥50,000					
89012300		20-300μL	¥50,000					

販売店様へのお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしく申し上げます。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】 価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は2020年11月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。